

DATE:

Heure de prélèvement ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11
☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23

Minutes ☐ 0 ☐ 10 ☐ 20
☐ 30 ☐ 40 ☐ 50

Renseignements cliniques :

Nom du prescripteur :

Nom du préleveur :

☐ **URGENCE VITALE**

HEMATOLOGIE

- ☐ Numération
☐ Numération Formule
☐ Réticulocytes
☐ Schizocytes
☐ Morphologie des GR
☐ VS
☐ Plaquettes sur tube citraté

IMMUNO PHENOTYPAGE SANG

- ☐ Lymphocytes T4,T8
☐ Lymphocytes T3,T4,T8,B,NK
☐ Phénotype des blastes
☐ HLA-DR / Monocytes

TRAITEMENT A RENSEIGNER

- ☐ Chimiothérapie
☐ Transfusion récente
☐ Contexte préopératoire

HEMOSTASE : Traitement à renseigner obligatoirement

- ☐ TP
☐ TCA,TCK
☐ Fibrinogène
☐ D-Dimères

- ☐ Complexes solubles
☐ Facteur V
☐ Facteurs II,V,VII,X
☐ Facteurs VIII,IX,XI
☐ Fact Willebrand activité RCO

- ☐ Antithrombine III
☐ ACC(Anticoagulants circulants)
☐ Bilan Thrombophilie
(ACC,Prot C et S,antithrombine,gène II et V
Ac B2GP1,anti cardio, homocystéine)

☐ Absence de traitement

- ☐ Héparine.....UI/24h HNF sodique
☐ Calciparine.....HNF calcique
☐ HBPM.....
☐ Orgaran (Danaparoiide Na)
☐ Arganova (Argatroban)
☐ Arixtra (Fondaparinux)
☐ Pradaxa (Dabigatran)
☐ Xarelto (Rivaroxaban)
☐ Eliquis (Apixaban)
☐ Autres :.....

- ☐ Previscan (INR) Fluindione
☐ Coumadine (INR) Warfarine
☐ Sintrom (INR) Acenocoumarol
☐ Plavix (Clopidogrel)
☐ Brilique (Ticagrelor)
☐ Efielent (Prasugrel)
☐ Aspirine

- ☐ Héparinémie(Hép,Calci)
☐ Héparinémie(HBPM)
☐ Dosage Orgaran
☐ Dosage Arganova

- ☐ Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)
(+ tube sec bouchon rouge)

- ☐ Temps d'occlusion (PFA100)
(pas de tube bleu collant jaune)

BIOCHIMIE - SANG

Paramètres suivants: 1 tube VERT BIEN REMPLI

- ☐ Iono (Na,K,Cl,RA,Prot)+gly
☐ Iono (Na,K,Cl,RA,Prot)
☐ Na,K,Cl
☐ Urée-créat
☐ Protéines
☐ Albumine
☐ Calcium
☐ Magnésium
☐ Phosphore
☐ Acide Urique
☐ Glycémie
☐ CRP
☐ Procalcitonine
☐ Bilirubine T et D
☐ Phos.Alcaline
☐ GGT
☐ SGOT SGPT
☐ CPK
☐ LDH
☐ Troponine
☐ Myoglobine
☐ Triglycérides
☐ Cholestérol
☐ Bilan lipidique (Chol T,Hdl,Ldl,Trig)
☐ Bilan martial (Fer+Transf+CSS)
☐ Ferritine
☐ Lipase
☐ FT4
☐ TSH
☐ Digoxine
☐ Ac.Valproïque(Dépakine)
☐ Paracétamol
☐ Alcool
☐ Benzodiazépines
☐ Tricycliques
☐ Insuline
☐ Peptide C
☐ Cortisol
☐ PTH
☐ Folates
☐ Vitamine B12
☐ Vitamine D(25 OH)

**1 à 8 paramètres :2 tubes secs
Sup à 8 : 3 tubes secs**

- ☐ ACE
☐ AFP
☐ CA19.9
☐ CA125
☐ CA15.3
☐ PSA
☐ NSE
☐ VIH:dépistage
☐ VHB (AgHBs,AcHBs,AcHBc)
☐ VHB:Ag HBs (grossesse)
☐ VHB:Ac HBs (vaccination)
☐ VHC: Dépistage
☐ VHA: IgG (contrôle immunité)
☐ VHA: IgM (infection récente)
☐ EBV
☐ Toxoplasmose
☐ Syphilis
☐ CMV IgG et IgM
☐ Rubéole IgG
☐ BHCG
☐ Date dernières règles.....

1 tube sec

- ☐ FSH
☐ LH
☐ Prolactine (10h)
☐ Oestradiol
☐ Testostérone
☐ Lithium

- ☐ BNP
☐ Ammoniémie
☐ ACTH
Heure pvt:.....
☐ HbA1C

Ordo ☐

Coller ici étiquette Patient

Coller ici étiquette UF

Réservé Labo

SEROLOGIES AUTRES

- ☐ Parvovirus B19 IgG et IgM
- ☐ Herpès 1/2 IgG
- ☐ Rougeole IgG
- ☐ Helicobacter pylori IgG
- ☐ Chlamydiae trachomatis IgG
- ☐ Varicelle Zona IgG
- ☐ Hépatite E IgM

GAZOMETRIE



- ☐ Air ambiant
- ☐ Oxygène.....l/mn

- ☐ Gazo artérielle
- ☐ Gazo Veineuse
- ☐ HbCo
- ☐ Méthémoglobine
- ☐ Sang du cordon artère
- ☐ Sang du cordon veine

- Tube hépariné ou seringue
- ☐ Lactates (dans la glace si tube hépariné)
 - ☐ Calcium ionisé
 - ☐ Calcium ionisé post filtre

S P E C I M E N

PROTEINES

- ☐ Haptoglobine
- ☐ Orosomucoide
- ☐ IgG, IgA, IgM
- ☐ C3, C4
- ☐ Alpha 1 antitrypsine
- ☐ Céruloplasmine
- ☐ Préalbumine
- ☐ B2microglobuline
- ☐ IgE
- ☐ Score FIB4
- ☐ Fibrotest
- ☐ CH50

ELECTROPHORESE

- ☐ Electro. Protéines
- ☐ Immunofixation sérique
- ☐ Chaines K, Lambda libres
- ☐ IEP Urinaire
- ☐ Diurèse:.....
- ☐ IEP LCR (BOC) (+1 tube jaune)
- ☐ Coombs érythrocytaire direct

BACTERIOLOGIE

- ☐ CBU miction
- ☐ CBU sondage <72h
- ☐ CBU sondage >72h
- ☐ Vagin - infection génitale (+ chlam/gono)
- ☐ Vagin prénatal (Recherche Strepto B)
- ☐ Gorge (portage exclus)
- ☐ Urines: CMV
- ☐ VRS seul
- ☐ Ag légionella (urines)
- ☐ Ag pneumocoques (urines)
- ☐ Ponction lombaire
- ☐ PCR Meningo-encephalite (FilmArray)
- ☐ Selles: coproculture + clostridium difficile
- ☐ Selles: Rotavirus-Adenovirus-Norovirus
- ☐ Selles: Rech. clostridium difficile seul

RECHERCHE PLASMODIUM

- ☐ Recherche Plasmodium
- Lieu et durée du séjour.....
- Température.....
- Date retour en France.....
- Chimioprophylaxie.....

Les analyses surlignées ne sont pas réalisées en garde (de 16h à 7h, le WE et les fériés)

URINES

- ☐ Miction
- Urines de 24H
- ☐ Diurèse:

- ☐ Iono(Na, K, Cl, Urée, Créat)
- ☐ Urée
- ☐ Créat
- ☐ Acide Urique*
- ☐ Calcium*
- ☐ Phosphore*
- ☐ Protéine
- ☐ Micro Albumine
- ☐ Glucose
- ☐ Recherche de sang
- ☐ pH
- ☐ Densité
- ☐ Osmolarité

* Faire parvenir la totalité des urines de 24h (A.Urique, Ca, Phos)

- ☐ Clairance Creat mesurée
- ☐ Poids:.....
- ☐ Taille(cm):.....
- ☐ Clairance calculée : Cockroft
- ☐ Clearance calculée : MDRD

HEMOCULTURE PERIPHERIQUE

- N°1 ☐ N°2 ☐ N°3 ☐

Les hémocultures sur site, portacath, picc line... doivent être prescrites sur la carte "Maladies Infectieuses"

☐ AES Patient Source

Nom victime:.....

Service:.....

Grade:.....

Toxiques urinaires

- ☐ Opiacés
- ☐ Cocaine
- ☐ Cannabis
- ☐ Amphétamines, métamphétamines
- ☐ MDMA Ecstasy
- ☐ Méthadone
- ☐ Buprenorphine (Subutex*)
- ☐ Benzodiazépines

T°C :

Traitement ATB :

Grossesse (Nb de mois):

DIALYSE

Avant dialyse

- ☐ Bilan Mensuel ☐ HDF
- ☐ Bilan Trimestriel
- ☐ Bilan Semestriel
- ☐ Bilan Annuel (sans PSA)

Après dialyse

- ☐ Bilan Mensuel ☐ HDF ap
- ☐ Bilan Trimestriel, semestriel, annuel

- ☐ Iono Dialysat péritonéale