

 PÔLE BIO, PATHO, PHYSIOLOGIE	Type	Réf. Modèle	Réf. Documentaire	Version	Appliqué(e) le
	06- Document (2 signatures)	006	9720	013	10/02/2022
Pôle Biologie Clinique/Immunologie					

Laboratoire d'Immunologie et de Biothérapie, Pr Olivier Boyer

Faculté de Médecine Pharmacie, 22 Bd Gambetta 76 183 Rouen Cedex 1, secrétariat: 02-32-88-80-71

Dr Fabienne Jouen (fabienne.jouen@chu-rouen.fr) et Dr Marion Carrette (marion.carrette@chu-rouen.fr)

Recherche d'auto-anticorps pour les maladies auto-immunes de la peau

Fiche de prescription à joindre au prélèvement

Date prescription : Prescripteur ou Biologiste correspondant (téléphone ou adresse mail souhaités)	Patient Nom: Nom de jeune fille: Prénom: Date de naissance:
--	---

Prescription dans le cadre Du diagnostic Du suivi (pathologie avérée)

Diagnostic envisagé ou porté

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pemphigoïde bulleuse | <input type="checkbox"/> Pemphigus vulgaire |
| <input type="checkbox"/> Pemphigoïde des muqueuses (cicatricielle) | <input type="checkbox"/> Pemphigus superficiel |
| <input type="checkbox"/> Pemphigoïde de la grossesse | <input type="checkbox"/> Pemphigus paranéoplasique |
| <input type="checkbox"/> Epidermolyse bulleuse acquise | <input type="checkbox"/> Dermatose à IgA linéaire |

Autre diagnostic ou description clinique :

Histologie standard En cours Acantholyse Bulle jonctionnelle
 Autre:

IFD (aspect des dépôts) En cours Absence de dépôts
 Linéaires Intercellulaires Papilles dermiques
 IgG IgA C3

Prescription - Cotation (B/BHN, nomenclature, prix)

- | | |
|--|--|
| Anticorps anti-peau en IFI sur œsophage de singe,
(anti-membrane basale et anti-substance intercellulaire)
2XB40 (1493 et 1494), 21.6 €
<input type="checkbox"/> IgG <input type="checkbox"/> IgA | <input type="checkbox"/> Anticorps anti-BP230 (PBAG1)
BHN70 (G058), 18.9€
<input type="checkbox"/> Anticorps anti-BP180 (PBAG2)
BHN70 (G057), 18.9€ |
| Anticorps anti-membrane basale en IFI sur peau clivée
B40 (1498), 10.8 €
<input type="checkbox"/> IgG <input type="checkbox"/> IgA | <input type="checkbox"/> Anticorps anti-desmogléine1 (DSG1)
BHN70 (G059), 18.9€
<input type="checkbox"/> Anticorps anti-desmogléine3 (DSG3)
BHN70 (G059), 18.9€ |
| <input type="checkbox"/> Anticorps anti-peau en IFI sur vessie (pemphigus paranéoplasique)
B40 (1498), 10.8 € | <input type="checkbox"/> Anticorps anti-envoplakine
BHN70 (G230), 18.9€ |
| <input type="checkbox"/> Anticorps anti-peau en immunoblot sur extrait épidermique
BHN180 (G056), 48.6 € | <input type="checkbox"/> Anticorps anti-Collagène VII
BHN70 (G158), 18.9€ |
| <input type="checkbox"/> Anticorps anti-p200 (Immunoblot sur extrait dermique)
BHN180 (G056), 48.6 € | <input type="checkbox"/> Anticorps anti-laminine V
B40 (1498), 10.8 € |
| <input type="checkbox"/> Prescription à adapter en fonction des renseignements fournis | |

Conditions pré-analytiques

Nature de l'échantillon: sérum (prélèvement sur tube sec)

Conditions de conservation et d'acheminement:

- délai de transmission <24h : température ambiante
- délai de transmission entre 1 et 5 jours: réfrigéré
- délai de transmission > 5 jours: congelé

Cette fiche doit être accompagnée:

- d'un bon de commande destiné au service de facturation
- de l'adresse d'envoi du résultat

Note d'information associée à la fiche de prescription

Le laboratoire dispose de plusieurs méthodes pour la mise en évidence des auto-anticorps des maladies autoimmunes de la peau. Afin d'interpréter au mieux les résultats ou d'adapter la prescription si vous le souhaitez (une case à cocher est réservée à cette éventualité sur la fiche de prescription), nous avons besoin de savoir si la prescription s'inscrit dans le cadre du diagnostic ou du suivi, de connaître le/les diagnostic(s) envisagés et éventuellement de connaître le résultat des explorations anatomopathologiques.

La prescription est bien entendue laissée à votre appréciation. Nous souhaitons cependant attirer votre attention sur quelques points:

- Dans le cadre des **pemphigoïdes bulleuses ou des muqueuses**
 - **Lors du diagnostic:**
 - En première intention, la recherche des anti-membrane basale en IFI sur peau clivée, ainsi que le dosage quantitatif des anti-BP180 et des anti-BP230 est recommandée
 - En seconde intention
 - la recherche des anti-peau en immunoblot peut être indiquée en particulier lors de la mise en évidence d'un anti-membrane basale en IFI sur peau clivée sans anti-BP230 ni anti-BP180 en ELISA
 - La recherche des anti-laminine V est indiquée si la clinique est en faveur d'une pemphigoïde des muqueuses en l'absence de mise en évidence d'anti-BP180 et/ou BP230 au bilan initial
 - **Lors du suivi:** le dosage des anti-BP180 (résultats quantitatifs) sont recommandés. Le dosage des anti-BP230 est laissé à l'appréciation du prescripteur.
- Dans le cadre de la **pemphigoïde de la grossesse**
 - La recherche des anti-membrane basale en IFI sur peau clivée et le dosage quantitatif des anti-BPAG2 est recommandée de première intention.
- Dans le cadre de la **pemphigoïde à p200**
 - La recherche des anti-membrane basale en IFI sur peau clivée et des anti-p200 est recommandée (indication de seconde intention : une sérologie des pemphigoïdes bulleuses ou des muqueuses doit avoir été faite au préalable).
- Dans le cadre des **pemphigus** (hors pemphigus paranéoplasique)
 - **Lors du diagnostic:** une recherche d'anti-substance intercellulaire en IFI sur œsophage de singe et un dosage quantitatif des anti-desmogléine1 (DSG1) et des anti-desmogléine 3 (DSG3) est recommandé de première intention. Il n'y a pas d'indication à la recherche des anti-peau en immunoblot (mauvaise sensibilité de l'immunoblot).
 - **Lors du suivi:** les dosages quantitatifs des anti-DSG1 et anti-DSG3 sont recommandés.
- Dans le cadre du **pemphigus paranéoplasique**
 - les anticorps à rechercher sont : les anti-DSG1, les anti-DSG3, les anti-envoplakine, les anti-BP230, les autres anti-plakines qui peuvent être mis en évidence par une IFI sur vessie et un immunoblot sur extrait épidermique.

Chaque fois que la quantité de sérum est suffisante, nous réalisons une sérothèque permettant de faire des dosages complémentaires si vous le souhaitez.

Nous sommes à votre disposition par mail ou téléphone pour toute question.

Dr Fabienne JOUEN

Pour obtenir cette fiche au format PDF, contacter la secrétaire du laboratoire : secretariat.immunologie@chu-rouen.fr